

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque**Versione corrente:** 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012**Versione sostituita:** -, rilasciata il: -**Regione:** GB**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/progetto****1.1 Identificatore Prodotto****Nome commerciale****Stamp Pad Ink 84 Opaque
nero / bianco****1.2 Uso consigliato della sostanza o miscela e uso sconsigliato****Uso consigliato della sostanza o miscela**

Uso al consumo e/o professionale

1.3 Dettagli del fornitore della scheda dati sicurezza**Indirizzo**

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Postfach 11 07 55

30102 Hannover

GERMANIA

Telefono n. +49 (0) 511 69 69 - 0

Informazioni fornite da / telefono

Laboratorio Chimico

Tel.: +49 (0) 5171 - 299 - 0

Fax.: +49 (0) 5171 - 299 - 249

Consulenza su Scheda Dati Sicurezza

sdb_info@umco.de

1.4 Numero telefonico per emergenze

Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30 686 - 790 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione pericoli**2.1 Classificazione sostanza o miscela****Classificazione in conformità con la Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC**

R10

2.2 Etichetta**Etichettatura conforme alla Direttiva 1999/45/EC****Simboli dei pericoli**

-

Frase R

10

Infiammabile.

Frase S

2

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

51

Usare solo in aree ben ventilate.

2.3 Altri pericoli

Dati non disponibili.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1 Sostanze**

Non applicabile. Il prodotto non è una sostanza.

3.2 Miscela**Caratterizzazione chimica**

Miscela a base di: alcoli; resine; pigmenti

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

Ingredienti pericolosi

N.	Nome sostanza		Informazioni aggiuntive	
	CAS / EC / Indice / REACH no	Classificazione 67/548/EEC	Concentrazione	%-b.w.
1	Etanolo			
	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 -	F; R11	> 5.00 - < 10.00	%-b.w.
2	Fosfato di trifenile			
	115-86-6 204-112-2 - -	N; R50/53	< 0.50	%-b.w.

Testo integrale per tutte le frasi R: vedere sezione 16

3.3 Altre informazioni

I dati sulla concentrazione fanno riferimento ai singoli colori.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso di persistenza di effetti collaterali, consultare il medico. Togliersi vestiti e calzature contaminati e lavare accuratamente prima di usarli nuovamente.

In caso di inalazione

Respirare aria fresca.

In caso di contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.

In caso di contatto con gli occhi

Aprire bene le palpebre e lavare abbondantemente gli occhi (15 min.).

In caso di ingestione

Sciacquare la bocca e bere molta acqua. Consultare il medico. Non indurre il vomito. Non somministrare nulla via bocca in caso di persona incosciente.

4.2 Principali sintomi ed effetti, acuti e ritardati

Dati non disponibili.

4.3 Indicazioni su eventuali cure mediche immediate e trattamenti specifici

Dati non disponibili.

SEZIONE 5: Misure anti-incendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Sistema di estinzione a polvere; schiuma; anidride carbonica; vapore acqueo

Mezzi di estinzione non idonei

Idrogetto

5.2 Pericoli speciali legati alla sostanza o miscela

Se esposta ad alte temperature può produrre sostanze di decomposizione pericolose quali monossido di carbonio, anidride carbonica e fumi.

5.3 Avvertenza per i vigili del fuoco

Usare apparecchi di respirazione autonomi. Indossare indumenti protettivi.

SEZIONE 6: Misure per rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, attrezzatura protettiva e procedure di emergenza

Per personale non in emergenza

Far riferimento alle misure protettive elencate nelle sezioni 7 e 8. Assicurare una ventilazione adeguata. Evitare il contatto con pelle, occhi e indumenti. Non inalare i vapori. Tenere lontano da fonti di calore.

Per personale in emergenza

Dati non disponibili. Dispositivi di protezione individuale (DPI) – vedere Sezione 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Non scaricare in condotti di drenaggio/acque superficiali/falde.

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

6.3 Metodi e materiali per contenimento e pulizia

Prelevare con materiale assorbente (per es., sabbia, segatura, leganti per uso generico, kieselguhr). Inviare in contenitori adatti al recupero o allo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Dati non disponibili.

SEZIONE 7: Gestione e stoccaggio

7.1 Precauzioni per una gestione sicura

Avvertenza per la gestione sicura

Assicurare una ventilazione adeguata.

Misure protettive generali e igieniche

Mantenere lontano da cibi e bevande. Lavare bene gli indumenti sporchi. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con occhi e pelle.

Avvertenza per la protezione contro incendi ed esplosioni

Mantenersi lontano da fonti di calore, non fumare. I vapori possono formare miscele esplosive a contatto con l'aria.

7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro, incompatibilità incluse

Misure tecniche e condizioni per lo stoccaggio

Mantenere i contenitori saldamente chiusi e depositare in un ambiente asciutto e ben ventilato. Mantenere lontano da fonti di calore.

Requisiti per stanze e strutture di stoccaggio

Mantenere i contenitori saldamente chiusi.

Avvertenza sull'assemblaggio

Non lasciare in magazzino insieme ad agenti ossidanti.

7.3 Usi specifici

Dati non disponibili.

SEZIONE 8: Controlli esposizione/protezione personale

8.1 Parametri di controllo

Valori limite esposizione professionale

N.	Nome sostanza	N. CAS	N. EC
1	Etanolo	64-17-5	200-578-6
	Lista limiti esposizione approvati (WELs) / EH40		
	Etanolo		
	TWA	1920	1000
		mg/m ³	ml/m ³
2	Fosfato di Trifenile	115-86-6	204-112-2
	Lista limiti esposizione approvati (WELs) / EH40		
	Fosfato di Trifenile		
	STEL	6	
		mg/m ³	
	TWA	3	
		mg/m ³	

8.2 Controllo esposizione

Controlli ingegneristici appropriati

Dati non disponibili.

Dispositivi di protezione personale

Protezione respiratoria

Se i limiti di esposizione del luogo di lavoro sono eccessivi, è necessario l'uso di una protezione respiratoria idonea per questo particolare lavoro.

Protezione occhi / viso

Occhiali di sicurezza (EN 166)

Protezione mani

In caso di rischio di contatto della pelle con il prodotto è sufficiente indossare guanti protettivi adatti, in conformità con EN 374.

Attenersi alle istruzioni e alle informazioni del produttore riguardo a uso, stoccaggio, cura e sostituzione dei guanti protettivi.

Valutare le varie operazioni per evitare l'uso permanente dei guanti protettivi.

Materiale appropriato

Gomma butile

Spessore materiale

0,5

mm

Tempo di fessurazione

>

8

h

Controlli esposizione ambientale

Dati non disponibili.

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Forma/Colore				
Liquido				
Prodotto specifico				
Odore				
Alcolico				
Odore soglia				
Dati non disponibili				
Valore pH				
Non applicabile				
Punto di ebollizione / Intervallo di ebollizione				
Valore	Appr.	88	°C	
Punto di fusione / Intervallo di fusione				
Dati non disponibili				
Punto di decomposizione / intervallo di dec.				
Dati non disponibili				
Punto di infiammabilità				
Valore	32	-	35	°C
Metodo	DIN EN 456			
Temperatura di ignizione				
Valore	Appr.	250	°C	
Fonte	Valore letteratura			
Temperatura di auto-ignizione				
Dati non disponibili				
Proprietà di Ossidazione				
Dati non disponibili				
Proprietà di Esplosione				
Dati non disponibili				
Infiammabilità (solido, gas)				
Dati non disponibili				
Infiammabilità minima o limiti esplosivi				
Valore	1,5		% vol	
Infiammabilità massima o limiti esplosivi				
Valore	12,7		% vol	
Pressione vapore				
Dati non disponibili				
Densità vapore				
Dati non disponibili				
Tasso di Evaporazione				
Dati non disponibili				
Densità relativa				
Dati non disponibili				
Densità				
Valore	Appr.	0,95	-	1,27 g/cm³
Temperatura di Riferimento	20		°C	
Solubilità in acqua				
Commenti	Parzialmente miscibile			

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

Solubilità			
Dati non disponibili			
Coefficiente di ripartizione: n-octanolo/acqua			
Dati non disponibili			
Viscosità			
Valore	70	-	100 s
Temperatura di riferimento			25 °C
Tipo	Tempo di efflusso		
Metodo	Viscosimetro DIN 3 mm		

9.2 Altre informazioni

Altre informazioni
Dati non disponibili

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Dati non disponibili.

10.2 Stabilità chimica

Dati non disponibili.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Dati non disponibili.

10.4 Condizioni da evitare

Calore, fiamme vive e altre fonti di ignizione.

10.5 Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessun prodotto di decomposizione pericolosa conosciuto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità orale acuta	
LD50	> 3500 mg/kg
Specie	Ratto
Metodo	Derivato dalle proprietà dei componenti

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

Tossicità dermica acuta
Dati non disponibili
Tossicità Inalatoria acuta
Dati non disponibili
Corrosione/irritazione cutanea
Dati non disponibili
Danni/irritazioni gravi agli occhi
Dati non disponibili
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Dati non disponibili
Mutagenicità di cellule germinali
Dati non disponibili
Tossicità riproduttiva
Dati non disponibili
Carcinogenicità
Dati non disponibili
STOT-esposizione singola
Dati non disponibili
STOT-esposizione ripetuta
Dati non disponibili
Rischio di aspirazione
Dati non disponibili

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Tossicità del pesce
Dati non disponibili
Tossicità della dafnia
Dati non disponibili
Tossicità delle alghe
Dati non disponibili
Tossicità batterica
Dati non disponibili

12.2 Persistenza e degradabilità

Dati non disponibili.

12.3 Potenziale bioaccumulativo

Dati non disponibili.

12.4 Mobilità nel suolo

Dati non disponibili.

12.5 Risultati valutazione PBT e vPvB

Dati non disponibili.

12.6 Altri effetti collaterali

Dati non disponibili.

12.7 Altre informazioni

Altre informazioni
Non disperdere nell'ambiente prodotti non controllati.

SEZIONE 13: Smaltimento

13.1 Metodi smaltimento rifiuti

Prodotto

È necessaria l'assegnazione di un codice per ogni tipo di rifiuto, in conformità con il Catalogo Europeo dei Rifiuti, secondo quanto previsto dalla società di smaltimento rifiuti regionale. Piccoli quantitativi possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque**Versione corrente:** 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012**Versione sostituita:** -, rilasciata il: -**Regione:** GB**Imballaggio**

Eventuali scarti andranno rimossi dalla confezione e smaltiti solo quando questa sarà completamente vuota, secondo quanto previsto dalla normativa per lo smaltimento dei rifiuti. Confezioni non del tutto svuotate andranno smaltite secondo quanto previsto dall'ente smaltitore regionale.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1 Trasporto ADR/RID/ADN**

Classe	3
Codice di classificazione	F1
Gruppo imballaggio	III
N. identificazione pericolosa	30
Numero UN	UN1263
Nome tecnico	PAINT
Fornitura speciale 640	640E
Codice restrizione tunnel	D/E
Etichetta	3

14.2 Trasporto IMDG

Classe	3
Gruppo imballaggio	III
Numero UN	UN1263
Denominazione ufficiale di trasporto	PAINT
EmS	F-E+S-E
Etichetta	3

14.3 Trasporto ICAO-TI / IATA

Classe	3
Gruppo imballaggio	III
Numero UN	UN1263
Denominazione ufficiale di trasporto	Paint
Etichetta	3

14.4 Altre informazioni

Dati non disponibili.

14.5 Rischi ambientali

Informazioni su rischi ambientali riportate nella sezione 14.1 – 14.3.

14.6 Precauzioni speciali per l'utente

Dati non disponibili.

14.7 Trasporto grandi quantità secondo quanto riportato nell'Allegato II di MARPOL 73/78 e del codice IBC

Non rilevante.

SEZIONE 15: Regolamentazione**15.1 Normative su sicurezza, salute e ambiente/legislazione specifica per sostanze o miscele****Normative UE**

Direttiva 1999/13/EC sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili legati all'uso di solventi organici (Direttiva VOC)

Contenuto VOC ~70 %

Restrizioni occupazionali

Attenersi alle normative sanitarie nazionali e di sicurezza occupazionale.

Direttiva del Consiglio 96/82/EC sul controllo del rischio grandi incidenti legati all'uso di sostanze pericolose

Commenti Allegato I, parte 2, categoria 6

15.2 Valutazione sicurezza chimica

Dati non disponibili.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Ulteriori informazioni**

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Scheda tecnica di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE

Nome commerciale: Stamp Pad Ink 84 Opaque

Versione corrente: 1.0.0, rilasciata il: 01.11.2012

Versione sostituita: -, rilasciata il: -

Regione: GB

Fonti dati chiave usati per compilare la scheda informativa:

Direttiva EC 67/548/EC resp. 1999/45/EC e relative modifiche.

Normativa (EC) N. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) e relative modifiche.

Direttive EC 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EC

Valori limite soglia nazionale dei paesi corrispondenti e relative modifiche.

Normative sul trasporto in conformità con ADR, RID, IMDG, IATA e relative modifiche.

Le fonti dei dati usati per determinare le caratteristiche fisiche, tossiche ed ecotossiche, sono indicate direttamente nel capitolo di pertinenza.

Testo integrale delle frasi R-, H- e EUH- elaborato nelle sezioni 2 e 3 (fornito non elaborato in queste sezioni)

R11 Altamente infiammabile.

R50/53 Molto tossico per organismi acquatici, può causare effetti negativi a lungo termine sull'ambiente acquatico.

Dipartimento di emissione schede dati sicurezza

UMCO Umwelt Consult GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 183, D-21107 Amburgo

Tel.: +49 40 / 79 02 36 300 Fax: +49 40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de

Le suddette informazioni si basano sull'attuale stato di conoscenza ed esperienza di cui disponiamo.

La scheda dati sicurezza descrive i prodotti considerando anche i requisiti di sicurezza.

Tuttavia, non può essere considerata garanzia delle proprietà specifiche del prodotto e non costituisce una relazione legalmente valida.