

WET & DRY VV636BL



GUANTO IN POLIAMMIDE - MANO RICOPERTA IN NITRILE - PALMO RICOPERTO IN SCHIUMA DI NITRILE  
Rif. VV636



Caratteristiche prodotto

100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 15.

**COLORE**  
Blu-Nero

**TAGLIA**  
07, 08, 09, 10

## I PLUS del prodotto – Benefici utente



Doppia spalmatura nitrile per lavorare in ambienti oleosi

1° spalmatura nitrile liscio: impermeabile all'olio  
2° spalmatura in schiuma di nitrile: buona adesione



Spalmatura nitrile

Ottime prestazioni meccaniche  
Buona presa in ambiente oleoso e grasso



Supporto 100% poliammide

Ottimo comfort

Finezza 15

Leggero e flessibile

## Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



3: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

1: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

2: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

1: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VV636BL07	3295249228309	Blu-Nero	07	120	12
VV636BL08	3295249228316	Blu-Nero	08	120	12
VV636BL09	3295249228323	Blu-Nero	09	120	12
VV636BL10	3295249228330	Blu-Nero	10	120	12