

Scheda di sicurezza (91/155/CEE)**Ceralacca 60/10**

1. Indicazioni circa il prodottoDenominazione commerciale: **Ceralacca 60/10**

Produttore/Fornitore: Pelikan PBS Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Via/Casella Postale: Postfach (C.P.) 11 07 55
Sigla Stato/C.A.P./Città: D-30102 Hannover Tel.: 0511-6969-0

Servizio informazioni tramite il reparto: (in merito ai contenuti della scheda di sicurezza):
- Laboratorio chimico Tel.: +49-5171-299-0 Fax: +49-5171-299-249
- Institut für Umwelttechnik (Istituto di Ingegneria Ambientale)
Dr. Kühnemann und Partner GmbH Tel.: +49-511-12194-0 Fax: +49-511-12194-23

2. Caratteristiche composizione chimica / Informazioni sui componenti

Preparato composto da colofonia (pece greca), cera e pigmenti inorganici.

Componenti pericolosi in conformità alla Norma 91/155/CEE:

Nr. CAS	Denominazione	%	Simbolo	Frasi R (vedi 16)
8050-09-7	Colofonia (pece greca)	30	Xi	43

3. Eventuale pericolosità del prodottoR 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

4. Misure di pronto soccorso**In caso d'inalazione:**

portare la persona colpita all'aria aperta e farla restare immobile. Nel caso la persona non respiri, provvedere alla respirazione artificiale tramite respiratore e chiamare un medico. Qualora vi sia il timore che la persona perda coscienza, trasportarla e sistemarla in posizione di sicurezza.

In caso di contatto con la pelle:

lavare immediatamente le parti colpite con acqua e sapone. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. All'insorgere e permanere di eventuali irritazioni, consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi:

lavare accuratamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.

In caso d'ingestione:

consultare immediatamente un medico e provvedere a mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non indurre il vomito.

5. Misure antincendio**Sistemi estinguenti appropriati:** acqua nebulizzata, schiuma, polvere, anidride carbonica.**Sistemi estinguenti non appropriati per motivi di sicurezza:** getti d'acqua.

Scheda di sicurezza (91/155/CEE)**Ceralacca 60/10**

Pericoli speciali derivanti dallo stesso prodotto, da prodotti di combustione o da gas prodotti:
fuliggine e altri prodotti organici, CO, CO₂.

Equipaggiamenti di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi:
guanti, abbigliamento, occhiali a perfetta tenuta o maschera e stivali di protezione adeguati.

6. Misure da adottarsi in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto

Misure precauzionali per le persone:
assicurare un'adeguata ventilazione, non inalare i vapori, evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle.

Misure per la protezione dell'ambiente:
non riversare nelle condutture di scolo/acque superficiali/acque freatiche, non scaricare nel sottosuolo/suolo.

Procedimenti di bonifica/assorbimento:
raccogliere meccanicamente e smaltire secondo le istruzioni di cui al punto 13.

7. Manipolazione e magazzinaggio

Assicurare sufficiente ventilazione durante il lavoro.

8. Limiti di esposizione e abbigliamento di protezione

Ulteriori indicazioni circa le attrezzature tecniche:
nessuna

Componenti per i quali siano previsti valori limite da tenersi sotto controllo sul posto di lavoro al superamento della soglia del 5%:
nessuno

Misure di protezione personale:
utilizzare solo ed esclusivamente in aree dotate di ventilazione adeguata;
evitare la formazione di polvere oppure utilizzare un respiratore per vapori;
utilizzare occhiali a perfetta tenuta e guanti di protezione adeguati (PVC);
i dipendenti devono adottare buone misure di igiene personale, provvedendo a lavare più volte al giorno le aree cutanee esposte e a lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

9. Proprietà fisiche e chimiche

Forma: bastoncini	Colore: rosso	Odore: caratteristico
Ambito di ebollizione: ignoto		Punto di infiammabilità: > 80 °C
Temperatura di accensione: > 125 °C		Tensione di vapore: non applicabile
Limiti di esplosione: inferiore: non applicabile		superiore: non applicabile
Densità: a 20 °C: circa 1,3 g/cm ³		Viscosità: non applicabile
Solubilità in/miscibilità con acqua: a 20 °C: insolubile		

Scheda di sicurezza (91/155/CEE)

Ceralacca 60/10

10. Stabilità e reattività

Condizioni/sostanze da evitarsi:

evitare il contatto con agenti fortemente ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi:

la decomposizione termica provoca la formazione di gas pericolosi.

11. Indicazioni tossicologiche

In caso d'inalazione:

nessun dato disponibile.

In caso d'ingestione:

nessun dato disponibile.

In caso di contatto con gli occhi:

può causare irritazione.

12. Indicazioni ai fini dell'impatto ecologico

Nessun dato disponibile.

13. Indicazioni ai fini dello smaltimento

Grosse quantità: in conformità alla normativa locale.

Piccole quantità: nei rifiuti domestici.

14. Indicazioni ai fini del trasporto

Nr. UN:

Merce non pericolosa

Nome del prodotto:

-

Trasporto terrestre (Norme ADR/RID e GGVSE):

Classe: -

Codice di classificazione: -

Gruppo imballaggio: -

Trasporto marittimo (Norme IMDG/GGVSee):

Classe: -

EmS: -

MFAG: -

Inquinante marino: no

Trasporto aereo (Norme ICAO-TI e IATA-DGR):

Classe: -

Istruzioni imballaggio: Aerei da trasporto passeggeri: -

Aerei da trasporto merci: -

Scheda di sicurezza (91/155/CEE)

Ceralacca 60/10

15. Norme

Etichettatura in conformità alle direttive CEE

Xi Irritante

Frase R:

R 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Frase S:

S 2: Conservare fuori della portata dei bambini.
S 24: Evitare il contatto con la pelle.
S 37: Usare guanti adatti.

16. Ulteriori indicazioni

Il prodotto contiene sostanze contrassegnate dalle seguenti frasi R:

R 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Le suddette indicazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze. Sono riferite al prodotto nella sua forma di fornitura originaria. Le informazioni contenute in questa scheda sono da intendersi come descrizione del prodotto in conformità alle norme sulla sicurezza e non garantiscono in alcun modo eventuali altre proprietà.

E' esclusa ogni possibilità di rivendicare eventuali diritti di rivalsa sulla base della presente scheda di sicurezza.
